



ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 2/1

1. Уникальный идентификационный код типа продукта:

Фанера березовая ФК, не ламинированная, на основе карбамидоформальдегидной смолы с диапазоном толщины 9мм - 40мм

2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11 (4):

EN 13986:2004+A1:2015; EN 636-1 S

3. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии со статьей 11 (5):

**«Жешартский ЛПК», ООО
ул. Гагарина 1
169045 Жешарт
Усть-Вымский район, Республика Коми, Россия
тел: 8213447120
факс: 8213447175
эл. адрес: zfk@zfk.ru**

4. При необходимости имя и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, указанные в статье 12 (2):

Не применяется

5. Система или системы оценки и подтверждения стабильности характеристик качества строительного продукта, как указано в Директиве строительных продуктов, Приложении V:

AVCP: System 2+

6. В случае декларации эксплуатационных характеристик строительного продукта, на который распространяется гармонизированный стандарт:

0765

Вильгельм-Клаудитц-Институт (WKI), Бинродер Вег 54Е, D-38108 Брауншвейг, Германия

проводящий первоначальное инспектирование завода-изготовителя и производственный контроль завода, а также непрерывное наблюдение, оценку производственного контроля завода и выдающий сертификат соответствия производственного контроля завода с номером:

0765-CPR-812

7. В случае заявления о технических характеристиках строительного продукта, для которого было выдано Европейское техническое подтверждение:

Не применяется

**8. Заявленные характеристики качества:**

характеристики	значение	спецификация
Прочность на изгиб	F 40/30	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 1
Модуль упругости	E 70/50	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 2
Реакция на огонь	Класс "Е"	EN 13986:2004+A1:2015, Таблица 8
Качество клеевого соединения	Класс 1 (636-1 S)	EN 636:2012+A1:2015, EN 314-2:1993
Выделение формальдегида	E1	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 3
Внутреннее соединение (прочность на разрыв)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность (набухание по толщине)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность (Влагостойкость)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Водопаропроницаемость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Воздушная звукоизоляция	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Звукопоглощение	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Теплопроводность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность и жесткость для строительного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Испытание на ударную прочность для конструкционного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность и жесткость при точечной нагрузке для конструкционного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Механическая стойкость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Биологическая долговечность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Содержание пентахлорфенола	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015



9. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 8. Эта декларация характеристики качества выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 3.

Подписано от имени и по поручению производителя:

Коммерческий директор

16.09.2020



И.П. Курткезиди



UNITED PANEL GROUP

СОЗДАЕМ ВАШУ ФАНЕРУ

WWW.UPGWEB.RU

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 2/2



1. Уникальный идентификационный код типа продукта:

Фанера березовая ФК, не ламинированная, на основе карбамидоформальдегидной смолы с диапазоном толщины 3мм - 8,9мм

2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11 (4):

EN 13986:2004+A1:2015; EN 636-1 NS

3. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии со статьей 11 (5):

«Жешартский ЛПК», ООО

ул. Гагарина 1

169045 Жешарт

Усть-Вымский район, Республика Коми, Россия

тел: 8213447120

факс: 8213447175

эл. адрес: zfk@zfk.ru

4. При необходимости имя и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, указанные в статье 12 (2):

Не применяется

5. Система или системы оценки и подтверждения стабильности характеристик качества строительного продукта, как указано в Директиве строительных продуктов, Приложении V:

AVCP: System 4

**6. Задекларированные характеристики качества:**

характеристики	значение	спецификация
Реакция на огонь	Класс "Е"	EN 13986:2004+A1:2015, Таблица 8
Качество клеевого соединения	Класс 1 (636-1 NS)	EN 636:2012+A1:2015, EN 314-2:1993
Выделение формальдегида	E1	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 3
Водопаропроницаемость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Воздушная звукоизоляция	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Звукопоглощение	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Теплопроводность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Биологическая долговечность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Содержание пентахлорфенола	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015

7. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 8. Эта декларация характеристики качества выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 3.

Подписано от имени и по поручению производителя:

Коммерческий директор

16.09.2020



И.П. Курткезиди



ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 2/3

1. Уникальный идентификационный код типа продукта:

Фанера березовая ФСФ, ламинированная, на основе Фенолформальдегидной смолы с диапазоном толщины 9мм - 40мм

2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11 (4):

EN 13986:2004+A1:2015; EN 636-3 S

3. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии со статьей 11 (5):

«Жешартский ЛПК», ООО
ул. Гагарина 1
169045 Жешарт
Усть-Вымский район, Республика Коми, Россия
тел: 8213447120
факс: 8213447175
эл. адрес: zfk@zfk.ru

4. При необходимости имя и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, указанные в статье 12 (2):

Не применяется

5. Система или системы оценки и подтверждения стабильности характеристик качества строительного продукта как указано в Директиве строительных продуктов, Приложении V:

AVCP: System 2+

6. В случае декларации эксплуатационных характеристик строительного продукта, на который распространяется гармонизированный стандарт:

0765

Вильгельм-Клаудитц-Институт (WKI), Бинродер Вег 54E, D-38108 Брауншвейг, Германия

проводящий первоначальное инспектирование завода-изготовителя и производственный контроль завода, а также непрерывное наблюдение, оценку производственного контроля завода и выдающий сертификат соответствия производственного контроля завода с номером:

0765-CPR-0810

7. В случае заявления о технических характеристиках строительного продукта, для которого было выдано Европейское техническое подтверждение:

Не применяется

**8. Заявленные характеристики качества:**

характеристики	значение	спецификация
Прочность на изгиб	F 40/35	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 1
Модуль упругости	E 80/50	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 2
Реакция на огонь	Класс "Е"	EN 13986:2004+A1:2015, Таблица 8
Качество клеевого соединения	Класс 3 (636-3 S)	EN 636:2012+A1:2015, EN 314-2:1993
Выделение формальдегида	E1	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 3
Внутреннее соединение (прочность на разрыв)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность (набухание по толщине)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность (Влагостойкость)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Водопаропроницаемость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Воздушная звукоизоляция	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
звукопоглощение	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Теплопроводность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность и жесткость для строительного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Испытание на ударную прочность для конструкционного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность и жесткость при точечной нагрузке для конструкционного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Механическая стойкость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Биологическая долговечность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Содержание пентахлорфенола	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015



UNITED PANEL GROUP

СОЗДАЕМ ВАШУ ФАНЕРУ

WWW.UPGWEB.RU

9. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 8. Эта декларация характеристики качества выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 3.

Подписано от имени и по поручению производителя:

Коммерческий директор

16.09.2020



И.П. Курткезиди



UNITED PANEL GROUP

СОЗДАЕМ ВАШУ ФАНЕРУ

WWW.UPGWEB.RU

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 2/4



1. Уникальный идентификационный код типа продукта:

Фанера березовая ФСФ, ламинированная, на основе Фенолформальдегидной смолы с диапазоном толщины 6мм - 8,9мм

2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11 (4):

EN 13986:2004+A1:2015; EN 636-3 NS

3. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии со статьей 11 (5):

«Жешартский ЛПК», ООО

ул. Гагарина 1

169045 Жешарт

Усть-Вымский район, Республика Коми, Россия

тел: 8213447120

факс: 8213447175

эл. адрес: zfk@zfk.ru

4. При необходимости имя и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, указанные в статье 12 (2):

Не применяется

5. Система или системы оценки и подтверждения стабильности характеристик качества строительного продукта как указано в Директиве строительных продуктов, Приложении V:

AVCP: System 4

**6. Задекларированные характеристики качества:**

характеристики	значение	спецификация
Реакция на огонь	Класс "Е"	EN 13986:2004+A1:2015, Таблица 8
Качество клеевого соединения	Класс 3 (636-3 NS)	EN 636:2012+A1:2015, EN 314-2:1993
Выделение формальдегида	E1	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 3
Водопаропроницаемость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Воздушная звукоизоляция	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Звукопоглощение	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Биологическая долговечность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Содержание пентахлорфенола	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015

7. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 8. Эта декларация характеристики качества выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 3.

Подписано от имени и по поручению производителя:

Коммерческий директор

16.09.2020



И.П. Курткезиди



ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 2/5

1. Уникальный идентификационный код типа продукта:

**Фанера березовая ФСФ, не ламинированная, на основе Фенолформальдегидной смолы
с диапазоном толщины 9мм - 40мм**

2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11 (4):

EN 13986:2004+A1:2015; EN 636-3 S

3. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии со статьей 11 (5):

**«Жешартский ЛПК», ООО
ул. Гагарина 1
169045 Жешарт
Усть-Вымский район, Республика Коми, Россия
тел: 8213447120
факс: 8213447175
эл. адрес: zfk@zfk.ru**

4. При необходимости имя и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, указанные в статье 12 (2):

Не применяется

5. Система или системы оценки и подтверждения стабильности характеристик качества строительного продукта как указано в Директиве строительных продуктов, Приложении V:

AVCP: System 2+

6. В случае декларации эксплуатационных характеристик строительного продукта, на который распространяется гармонизированный стандарт:

0765

Вильгельм-Клаудитц-Институт (WKI), Бинродер Вег 54E, D-38108 Брауншвейг, Германия

проводящий первоначальное инспектирование завода-изготовителя и производственный контроль завода, а также непрерывное наблюдение, оценку производственного контроля завода и выдающий сертификат соответствия производственного контроля завода с номером:

0765-CPR-808

7. В случае заявления о технических характеристиках строительного продукта, для которого было выдано Европейское техническое подтверждение:

Не применяется

**8. Заявленные характеристики качества:**

характеристики	значение	спецификация
Прочность на изгиб	F 40/35	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 1
Модуль упругости	E 80/50	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 2
Реакция на огонь	Класс "Е"	EN 13986:2004+A1:2015, Таблица 8
Качество клеевого соединения	Класс 3 (636-3 S)	EN 636:2012+A1:2015, EN 314-2:1993
Выделение формальдегида	E1	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 3
Внутреннее соединение (прочность на разрыв)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность (набухание по толщине)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность (Влагостойкость)	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Водопаропроницаемость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Воздушная звукоизоляция	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
звукопоглощение	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Теплопроводность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность и жесткость для строительного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Испытание на ударную прочность для конструкционного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Прочность и жесткость при точечной нагрузке для конструкционного применения	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Механическая стойкость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Биологическая долговечность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Содержание пентахлорфенола	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015



9. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 8. Эта декларация характеристики качества выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 3.

Подписано от имени и по поручению производителя:

Коммерческий директор

16.09.2020



И.П. Курткезиди



ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 2/6



1. Уникальный идентификационный код типа продукта:

**Фанера березовая ФСФ, не ламинированная, на основе Фенолформальдегидной смолы
с диапазоном толщины 3мм - 8,9мм**

2. Тип, партия или серийный номер, или любой другой элемент, позволяющий идентифицировать строительный продукт в соответствии с требованиями статьи 11 (4):

EN 13986:2004+A1:2015; EN 636-3 NS

3. Название, зарегистрированное торговое название или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя в соответствии со статьей 11 (5):

«Жешартский ЛПК», ООО

ул. Гагарина 1

169045 Жешарт

Усть-Вымский район, Республика Коми, Россия

тел: 8213447120

факс: 8213447175

эл. адрес: zfk@zfk.ru

4. При необходимости имя и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, указанные в статье 12 (2):

Не применяется

5. Система или системы оценки и подтверждения стабильности характеристик качества строительного продукта как указано в Директиве строительных продуктов, Приложении V:

AVCP: System 4

**6. Задекларированные характеристики качества:**

характеристики	значение	спецификация
Реакция на огонь	Класс "Е"	EN 13986:2004+A1:2015, Таблица 8
Качество клеевого соединения	Класс 3 (636-3 NS)	EN 636:2012+A1:2015, EN 314-2:1993
Выделение формальдегида	E1	EN 636:2012+A1:2015, Таблица 3
Водопаропроницаемость	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Воздушная звукоизоляция	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Звукопоглощение	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Теплопроводность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Биологическая долговечность	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015
Содержание пентахлорфенола	Не заявлено	EN 13986:2004+A1:2015

7. Характеристики изделия, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют заявленным характеристикам, указанным в пункте 8. Эта декларация характеристики качества выдается под исключительную ответственность производителя, указанного в пункте 3.

Подписано от имени и по поручению производителя:

Коммерческий директор

16.09.2020



И.П. Курткезиди